



CROWN ATB

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
Gewicht	g/m ²	170
Vochtgehalte	%	6,3
Dikte	µm	172
Treksterkte MR	kg/15mm	24
Treksterkte DR	kg/15mm	13,5
Doorscheurweerstand	mN	1750
Cobb-waarde (60 sec, water) BZ	g/m ²	28
Opaciteit	%	90
CIE-witheid BZ	-	66
Bekk gladheid DZ	s/10 ml	100
Stijfheid MR	g/cm	17

PAPIER EN MILIEU

Grondstoffen	<ul style="list-style-type: none"> - Primaire vezels verkregen uit duurzaam bosbeheer - 100% houtvrije vezels - ECF gebleekt - Herbruikbare vezels en vulmateriaal
Productieproces	<ul style="list-style-type: none"> - in overeenstemming met Nederlandse milieuwetgeving en -regulering - Kwaliteitszorg volgens ISO 9001 (BS 5750)
Veiligheid en gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> - Contact met droog en vetig voedsel volgens BGA Empfehlung XXXVI - Migratie en gehalte van zware metalen volgens <ul style="list-style-type: none"> * European safety of toys EN 71/3:1994 D (BS EN 71/3 1995) * Children Toys Protection Act (CTPA) - ASTM F-963-86 * Confederation of North Eastern Governors (CONEG)

Geldig vanaf : 21-03-2003 Ref: 191400
 Dit produktprofiel geeft een indicatie van de typische waarden en eigenschappen van deze papiersoort. Het is geen bindende produktspecificatie.
 De laatste versie van dit produktprofiel is beschikbaar op verzoek.



RECYCLED MATERIAL



FSC C001234

CROWN TCS WIT OCR


EIGENSCHAPPEN	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
Gewicht	g/m ²	161
Vochtgehalte	%	5
Dikte	µm	180
Doorscheurweerstand	mN	1750
Bekk gladheid DZ	s/10 ml	120
Stijfheid MR	g/cm	20
Cobb-waarde (60 sec, water) BZ	g/m ²	20
Opaciteit	%	
CIE-witheid BZ	-	
Gewicht	g/m ²	162

PAPIER EN MILIEU

- Grondstoffen**
- Primaire vezels verkregen uit duurzaam bosbeheer
 - 100% houtvrije vezels
 - ECF gebleekt
 - Herbruikbare vezels en vulmateriaal
- Productieproces**
- in overeenstemming met Nederlandse milieuwetgeving en -regulering
 - Kwaliteitszorg volgens ISO 9001 (BS 5750)
- Veiligheid en gezondheid**
- Contact met droog en vetig voedsel volgens BGA Empfehlung XXXVI
 - Migratie en gehalte van zware metalen volgens
 - * European safety of toys EN 71/3:1994 D (BS EN 71/3 1995)
 - * Children Toys Protection Act (CTPA) - ASTM F-963-86
 - * Confederation of North Eastern Governors (CONEG)

Geldig vanaf : 21-03-2003 Ref: 191500

Dit productprofiel geeft een indicatie van de typische waarden en eigenschappen van deze papiersoort. Het is geen bindende produktspecificatie.
De laatste versie van dit productprofiel is beschikbaar op verzoek.



RECYCLABLE MATERIAL



CROWN TCS NATUREL

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
Gewicht - <i>Basis wt.</i>	g/m ²	161
Vochtgehalte	%	5,7
Dikte - <i>thickness</i>	µm	177
Doorscheurweerstand	mN	1500
Cobb-waarde (60 sec, water) BZ	g/m ²	
Opaciteit - <i>opacity</i>	%	
CIE-witheid BZ	-	
Bekk gladheid DZ - <i>smoothness</i>	s/10 ml	115
Stijfheid MR - <i>stiffness</i>	g/cm	18,8

PAPIER EN MILIEU - *Ecology*

Grondstoffen	<ul style="list-style-type: none"> - Primaire vezels verkregen uit duurzaam bosbeheer - 100% houtvrije vezels - ECF gebleekt - Herbruikbare vezels en vulmateriaal
Productieproces	<ul style="list-style-type: none"> - In overeenstemming met Nederlandse milieuwetgeving en -regulering - Kwaliteitszorg volgens ISO 9001 (BS 5750)
Veiligheid en gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> - Contact met droog en vetig voedsel volgens BGA Empfehlung XXXVI - Migratie en gehalte van zware metalen volgens <ul style="list-style-type: none"> * European safety of toys EN 71/3:1994 D (BS EN 71/3 1995) * Children Toys Protection Act (CTPA) - ASTM F-963-88 * Confederation of North Eastern Governors (CONEG)


Geldig vanaf :

1-3-2002

Ref: 190100

Dit produktprofiel geeft een indicatie van de typische waarden en eigenschappen van deze pepersoort. Het is geen bindende produktspecificatie.

De laatste versie van dit produktprofiel is beschikbaar op verzoek.



CROWN TCS NATUREL

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
Gewicht	g/m ²	161
Vochtgehalte	%	5,7
Dikte	µm	177
Doorscheurweerstand	mN	1500
Cobb-waarde (60 sec, water) BZ	g/m ²	
Opaciteit	%	
CIE-witheid BZ	-	
Bekk gladheid DZ	s/10 ml	115
Stijfheid MR	g/cm	18,8

PAPIER EN MILIEU

Grondstoffen	<ul style="list-style-type: none"> - Primaire vezels verkregen uit duurzaam bosbeheer - 100% houtvrije vezels - ECF gebleekt - Herbruikbare vezels en vulmateriaal
Productieproces	<ul style="list-style-type: none"> - in overeenstemming met Nederlandse milieuwetgeving en -regulering - Kwaliteitszorg volgens ISO 9001 (BS 5750)
Veiligheid en gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> - Contact met droog en vetig voedsel volgens BGA Empfehlung XXXVI - Migratie en gehalte van zware metalen volgens <ul style="list-style-type: none"> * European safety of toys EN 71/3:1994 D (BS EN 71/3 1995) * Children Toys Protection Act (CTPA) - ASTM F-963-86 * Confederation of North Eastern Governors (CONEG)


Geldig vanaf :

1-3-2002

Ref: 190100

Dit productprofiel geeft een indicatie van de typische waarden en eigenschappen van deze papiersoort. Het is geen bindende productspecificatie.

De laatste versie van dit productprofiel is beschikbaar op verzoek.



RECYCLEREN BETAALT



HARRY BOY


BANA

Bo	L	Är	
Bs	Mp	Ö	
XA	D	Ro	Ös
DD	E	Rä	Jg
S	F	Sk	Tg
Ä	G	Sä	Ar
J	H	U	Hg
Ax	Hd	Vi	Ly
B	Kr	Äm	Ov

INSATS FÖR V5

36 48 96 144 192

Du väljer insats.
Harry ger dig hästarna.



göteborg 176/125588/D 51

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6

V	P			V	P			V	P			V	P			V	P			V	P		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
9	10	11	12	9	10	11	12	9	10	11	12	9	10	11	12	9	10	11	12	9	10	11	12
13	14	15		13	14	15		13	14	15		13	14	15		13	14	15		13	14	15	

SPUTNIK

Välj insats och Sputnik-system för Vinnare & Plats i tre, fyra eller fem lopp.

INSATS OCH SYSTEM

5	40	
10	50	2 av 3
15	75	2 av 4
20	100	3 av 4
25	200	3 av 5
30	500	4 av 5

BANA OCH DAG

B	O	L	ÄR	M			
B	S	M	P	Ö	T		
X	A	D	R	O	S	T	
	E	R	A	J	G	O	
S	F	S	K	T	G	O	
Ä	G	S	Ä	A	R	T	
J	H	U	H	G	F	L	
A	X	H	D	V	I	L	
B	K	R	Ä	M	O	V	S

AB Trav och Galopp

Nya Sputnik

Sputnik är ett sätt att spela Vinnare och/eller Plats i flera lopp. Du kan välja Sputnik-system för dubblar, tripplar eller fyringar i 3, 4 eller 5 lopp.

Vinsten i ett system byggs upp genom att vinsten* i ett lopp går vidare som insats i nästa lopp. Sputnik ingår i det ordinarie spelet på Vinnare och Plats. Exempel:

Om du väljer Sputnik-systemet 2 av 4 gäller det att spela Vinnare och/eller Plats i 4 lopp. Du kan spela bara Vinnare, bara Plats eller växla mellan Vinnare och Plats. 2 rätt ger 1 vinst-dubbel, 3 rätt ger 3 dubblar och 4 rätt ger 6 dubblar med vinst.

* Avrundning sker efter varje steg.

För alla spel på hästar gäller ATG:s vadhållningsbestämmelser, som tillhandahålls hos ATG-ombuden.

Sputnik-system, kostnad och vinster

System	Kostnad	Vinster
2 av 3 Rätt häst i minst 2 av 3 lopp	3 dubblar x insats. Exempel: 3 x 5 kronor = 15 kronor	2 rätt ger 1 dubbel 3 rätt ger 3 dubblar
2 av 4 Rätt häst i minst 2 av 4 lopp	6 dubblar x insats. Exempel: 6 x 5 kronor = 30 kronor	2 rätt ger 1 dubbel 3 rätt ger 3 dubblar 4 rätt ger 6 dubblar
3 av 4 Rätt häst i minst 3 av 4 lopp	4 tripplar x insats. Exempel: 4 x 5 kronor = 20 kronor	3 rätt ger 1 trippel 4 rätt ger 4 tripplar
3 av 5 Rätt häst i minst 3 av 5 lopp	10 tripplar x insats. Exempel: 10 x 5 kronor = 50 kronor	3 rätt ger 1 trippel 4 rätt ger 4 tripplar 5 rätt ger 10 tripplar
4 av 5 Rätt häst i minst 4 av 5 lopp	5 fyringar x insats. Exempel: 5 x 5 kronor = 25 kronor	4 rätt ger 1 fyring 5 rätt ger 5 fyringar

Om en häst blir struken räknas oddset som 1,0. Mer information får du hos ATG-ombuden.

HARRY BOY PÅ V5

Harry Boy-spelet på V5 gäller till samma dag som spelet görs och till den trav- eller galopp-bana som är markerad på kupongen.

Bankoden DD gäller till den bana där Dagens Dubbel-tävlingarna avgörs.

HÄSTAR SOM INTE STARTAR I V5

Om en häst som finns med på ditt spelkvitto inte startar, ersätts den automatiskt med en reserv. Vilken reserv du får bestäms av en särskild turordning som finns under varje V5-lopp i programmet.

För alla spel gäller ATG:s vadhållningsbestämmelser som tillhandahålls av ATG-ombuden eller av banan.

BANFÖRKORTNINGAR

Solvalla	= S	Romme	= Ro
Åby	= Å	Rättvik	= Rå
Jägersro	= J	Skellefteå	= Sk
Arvika	= Ar	Solänget	= Sä
Axevalla	= Ax	Umeå	= U
Bergsåker	= B	Visby	= Vi
Boden	= Bo	Åmål	= Åm
Bollnäs	= Bs	Årjäng	= År
Dannero	= D	Örebro	= Ö
Eskilstuna	= E	Östersund	= Ös
Färjestad	= F	Jägersro	= Jg
Gävle	= G	Galopp	= Gal
Hagmyren	= H	Täby	= Tg
Halmstad	= Hd	Galopp	= Gal
Höting	= Hg	Bana vid	= Bv
Kalmar	= Kr	speciella	= Sp
Lindesberg	= L	tilfällan	= XA
Lycksele	= Ly	Dagens	= Dg
Mantorp	= Mp	Dubbel-banan	= DD
Oviken	= Ov		